

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果73个，合格73个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	天桥区	黄河医院	5-20241216-140	合格
2	济南市	金牛公园	5-20241216-139	合格
3	济南市	金阁花园	5-20241216-138	合格
4	槐荫区	方特	5-20241216-137	合格
5	天桥区	西苑小区	5-20241216-136	合格
6	济南市	太平洋小区	5-20241216-135	合格
7	天桥区	黄屯小区居委会	5-20241216-134	合格
8	天桥区	省气象局	5-20241216-133	合格
9	市中区	铁路南苑	5-20241216-121	合格
10	槐荫区	省实验西校区	5-20241216-120	合格
11	市中区	福景佳苑	5-20241216-119	合格
12	济南市	省委二宿舍	5-20241216-118	合格
13	市中区	金鸡岭加压站	5-20241216-116	合格
14	市中区	蓝海御华	5-20241216-115	合格
15	市中区	中海国际社区	5-20241216-114	合格
16	市中区	市中管网所	5-20241216-113	合格
17	市中区	领秀城	5-20241216-112	合格
18	历下区	山东大学兴隆山校区	5-20241216-111	合格
19	市中区	铁路南苑	5-20241211-075	合格
20	槐荫区	省实验西校区	5-20241211-074	合格
21	市中区	福景佳苑	5-20241211-073	合格
22	济南市	省委二宿舍	5-20241211-072	合格
23	市中区	金鸡岭加压站	5-20241211-070	合格
24	市中区	蓝海御华	5-20241211-069	合格
25	市中区	中海国际社区	5-20241211-068	合格
26	市中区	市中管网所	5-20241211-067	合格
27	市中区	领秀城	5-20241211-066	合格
28	历下区	山东大学兴隆山校区	5-20241211-065	合格
29	槐荫区	融汇城	5-20241210-102	合格
30	济南市	明星小区	5-20241210-101	合格
31	市中区	育英中学	5-20241210-100	合格
32	槐荫区	报业大厦	5-20241210-099	合格
33	槐荫区	财富一号	5-20241210-098	合格
34	济南市	辛庄加压站	5-20241210-097	合格
35	槐荫区	济水上苑	5-20241210-096	合格
36	槐荫区	国际花都	5-20241210-095	合格
37	天桥区	清雅居	5-20241210-094	合格
38	济南市	天马相城物业	20241226140412924	合格
39	济南市	易欣物流	20241226140016010	合格
40	济南市	新华印务	20241226135708669	合格
41	济南市	巨野河污水厂	20241226135044413	合格
42	济南市	东区市场监管局	20241226134744389	合格
43	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20241226134439097	合格
44	长清区	恒大绿洲（凤凰路小学）	20241225083957174	合格
45	长清区	济南幼儿师范高等专科学校	20241225083955049	合格
46	长清区	乐天小区	20241225083953096	合格
47	长清区	丹凤水厂	20241225083950921	合格
48		黄金谷（东城新苑）	20241219135526562	合格
49		青岛啤酒污水厂	20241219135118682	合格
50	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20241219134824285	合格
51	济南市	斯凯孚（SKF）	20241219134446921	合格
52	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20241219134220640	合格
53	济南市	武家安置房二期物业	20241219133856596	合格
54	长清区	交通学院	20241218093923679	合格
55	长清区	长兴苑小区	20241218093919240	合格
56	长清区	汇侨城	20241218093905994	合格
57	长清区	崮山水厂	20241218093903787	合格

58	济南市	天马相城物业	20241212112623583	合格
59	济南市	易欣物流	20241212112246146	合格
60	济南市	东区市场监管局	20241212111920159	合格
61	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20241212111626353	合格
62	济南市	新华印务	20241212094111326	合格
63	济南市	巨野河污水厂	20241212093753909	合格
64		青岛啤酒污水厂	20241205112328479	合格
65		黄金谷（东城新苑）	20241205112033292	合格
66	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20241205111751184	合格
67	济南市	武家安置房二期物业	20241205111443632	合格
68	济南市	斯凯孚（SKF）	20241205111214077	合格
69	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20241205110855330	合格
70	长清区	济南沃德汽车零部件有限公司	20241204104110593	合格
71	长清区	长清区政务服务中心	20241204104108559	合格
72	长清区	恒大绿洲（凤凰路小学）	20241204104105805	合格
73	长清区	丹凤水厂	20241204104104227	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2025年01月02日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 黄河医院

报告编号: 5-20241216-140

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
4	色度	度	15	<5
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点: 金牛公园

报告编号: 5-20241216-139

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	2
6	色度	度	15	<5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点: 金阁花园

报告编号: 5-20241216-138

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	菌落总数	CFU/mL	100	9
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：方特		报告编号：5-20241216-137		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.69
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	1
合格				

检 验 报 告

检测地点：西苑小区		报告编号：5-20241216-136		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：太平洋小区		报告编号：5-20241216-135		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
6	菌落总数	CFU/mL	100	7
7	肉眼可见物		无	无
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：黄屯小区居委会		报告编号：5-20241216-134		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：省气象局		报告编号：5-20241216-133		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5

7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 铁路南苑 报告编号： 5-20241216-121

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	7
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省实验西校区 报告编号： 5-20241216-120

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检 验 报 告

检测地点： 福景佳苑 报告编号： 5-20241216-119

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	3
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省委二宿舍 报告编号： 5-20241216-118

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	4
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 金鸡岭加压站 报告编号： 5-20241216-116

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.46

3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 蓝海御华

报告编号： 5-20241216-115

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中海国际社区

报告编号： 5-20241216-114

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中管网所

报告编号： 5-20241216-113

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 领秀城

报告编号： 5-20241216-112

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东大学兴隆山校区

报告编号： 5-20241216-111

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	色度	度	15	<5
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 铁路南苑

报告编号： 5-20241211-075

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	2
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省实验西校区

报告编号： 5-20241211-074

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	3
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 福景佳苑

报告编号： 5-20241211-073

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	色度	度	15	<5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	菌落总数	CFU/mL	100	8
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省委二宿舍

报告编号： 5-20241211-072

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
8	肉眼可见物		无	无

合格

检 验 报 告

检测地点： 金鸡岭加压站 报告编号： 5-20241211-070

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	菌落总数	CFU/mL	100	3
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 蓝海御华 报告编号： 5-20241211-069

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	4
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中海国际社区 报告编号： 5-20241211-068

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中管网所 报告编号： 5-20241211-067

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	2
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 领秀城 报告编号： 5-20241211-066

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	3
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东大学兴隆山校区

报告编号： 5-20241211-065

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
8	菌落总数	CFU/mL	100	5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 融汇城

报告编号： 5-20241210-102

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	色度	度	15	<5
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 明星小区

报告编号： 5-20241210-101

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 育英中学

报告编号： 5-20241210-100

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	7
2	色度	度	15	<5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 报业大厦

报告编号： 5-20241210-099

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	菌落总数	CFU/mL	100	5
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 财富一号

报告编号： 5-20241210-098

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 辛庄加压站

报告编号： 5-20241210-097

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	1
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.55
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	肉眼可见物		无	无
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济水上苑

报告编号： 5-20241210-096

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	菌落总数	CFU/mL	100	3
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 国际花都

报告编号： 5-20241210-095

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	2
合格				

检 验 报 告

检测地点：清雅居		报告编号：5-20241210-094		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：天马相城物业		报告编号：20241226140412924		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.46
5	硝酸盐	mg/L	10	8.80
6	pH	/	6.5~8.5	7.2
7	电导率	us/cm	/	582
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.38
11	水温	℃	/	17.5
12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点：易欣物流		报告编号：20241226140016010		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	570
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
6	硝酸盐	mg/L	10	8.96
7	pH	/	6.5~8.5	7.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.40
12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	17.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：新华印务		报告编号：20241226135708669		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	电导率	us/cm	/	576
5	硝酸盐	mg/L	10	8.68
6	色度	度	15	<5
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.42
8	浑浊度	NTU	1	0.35
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.46
4	pH	/	6.5~8.5	7.60
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.36
9	水温	℃	/	14.5
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南幼儿师范高等专科学校

报告编号： 20241225083955049

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	14.1
3	浑浊度	NTU	1	0.32
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
8	pH	/	6.5~8.5	7.55
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 乐天小区

报告编号： 20241225083953096

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	14.5
2	浑浊度	NTU	1	0.30
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
5	肉眼可见物	/	无	无
6	pH	/	6.5~8.5	7.53
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.41
8	菌落总数	CFU/mL	100	0
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 丹凤水厂

报告编号： 20241225083950921

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.27
2	水温	℃	/	14.3
3	色度	度	15	<5
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
8	pH	/	6.5~8.5	7.59
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄金谷（东城新苑）

报告编号： 20241219135526562

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5

2	水温	℃	/	17.2
3	浑浊度	NTU	1	0.40
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
7	电导率	us/cm	/	615
8	硝酸盐	mg/L	10	8.85
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青岛啤酒污水厂			报告编号： 20241219135118682	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	17.2
2	浑浊度	NTU	1	0.38
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	/	无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
6	pH	/	6.5~8.5	7.1
7	硝酸盐	mg/L	10	8.78
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	电导率	us/cm	/	603
13	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司			报告编号： 20241219134824285	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.1
3	浑浊度	NTU	1	0.41
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	电导率	us/cm	/	628
8	硝酸盐	mg/L	10	8.65
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 斯凯孚（SKF）			报告编号： 20241219134446921	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.49
2	电导率	us/cm	/	593
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
7	pH	/	6.5~8.5	7.1
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味

11	浑浊度	NTU	1	0.40
12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	17.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司

报告编号： 20241219134220640

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
5	硝酸盐	mg/L	10	8.55
6	pH	/	6.5~8.5	7.0
7	电导率	us/cm	/	632
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.39
11	水温	℃	/	17.3
12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 武家安置房二期物业

报告编号： 20241219133856596

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.5
3	浑浊度	NTU	1	0.45
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	pH	/	6.5~8.5	7.1
8	硝酸盐	mg/L	10	8.50
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.53
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	电导率	us/cm	/	617
合格				

检 验 报 告

检测地点： 交通学院

报告编号： 20241218093923679

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	色度	度	15	<5
4	水温	℃	/	15.3
5	浑浊度	NTU	1	0.33
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物	/	无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
9	pH	/	6.5~8.5	7.63
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.42
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长兴苑小区

报告编号： 20241218093919240

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	14.9
3	浑浊度	NTU	1	0.37

4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.55
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汇侨城

报告编号： 20241218093905994

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
4	pH	/	6.5~8.5	7.58
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.23
9	水温	℃	/	15.1
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 崧山水厂

报告编号： 20241218093903787

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
4	pH	/	6.5~8.5	7.63
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.45
9	水温	℃	/	15.4
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
合格				

检 验 报 告

检测地点： 天马相城物业

报告编号： 20241212112623583

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	578
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	17.5
4	浑浊度	NTU	1	0.39
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	pH	/	6.5~8.5	7.1
9	硝酸盐	mg/L	10	8.81
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
11	菌落总数	CFU/mL	100	0
12	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 易欣物流

报告编号： 20241212112246146

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.5

3	浑浊度	NTU	1	0.36
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	电导率	us/cm	/	570
8	硝酸盐	mg/L	10	8.76
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东区市场监管局

报告编号： 20241212111920159

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	电导率	us/cm	/	586
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
6	硝酸盐	mg/L	10	8.61
7	pH	/	6.5~8.5	7.1
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.39
12	水温	℃	/	17.3
13	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东统亚模塑科技有限公司

报告编号： 20241212111626353

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	578
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
6	硝酸盐	mg/L	10	8.47
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.48
12	水温	℃	/	17.5
13	pH	/	6.5~8.5	7.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 新华印务

报告编号： 20241212094111326

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
5	硝酸盐	mg/L	10	8.58
6	pH	/	6.5~8.5	7.1
7	电导率	us/cm	/	589
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.37
11	水温	℃	/	17.5

12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点： 巨野河污水厂 报告编号： 20241212093753909

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	643
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.64
6	硝酸盐	mg/L	10	8.55
7	pH	/	6.5~8.5	7.0
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.51
12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	17.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青岛啤酒污水厂 报告编号： 20241205112328479

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.8
3	浑浊度	NTU	1	0.40
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	电导率	us/cm	/	575
8	硝酸盐	mg/L	10	8.72
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄金谷（东城新苑） 报告编号： 20241205112033292

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	18
2	浑浊度	NTU	1	0.36
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	/	无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
6	pH	/	6.5~8.5	7.1
7	硝酸盐	mg/L	10	8.60
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	电导率	us/cm	/	562
13	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司 报告编号： 20241205111751184

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5

2	水温	℃	/	18
3	浑浊度	NTU	1	0.35
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
7	电导率	us/cm	/	570
8	硝酸盐	mg/L	10	8.45
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 武家安置房二期物业			报告编号： 20241205111443632	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	577
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	17.8
4	浑浊度	NTU	1	0.43
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	pH	/	6.5~8.5	7.1
9	硝酸盐	mg/L	10	8.57
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
11	菌落总数	CFU/mL	100	0
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 斯凯孚（SKF）			报告编号： 20241205111214077	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
5	硝酸盐	mg/L	10	8.52
6	pH	/	6.5~8.5	7.0
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.39
11	水温	℃	/	18
12	色度	度	15	<5
13	电导率	us/cm	/	567
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司			报告编号： 20241205110855330	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
5	硝酸盐	mg/L	10	8.46
6	pH	/	6.5~8.5	7.1
7	电导率	us/cm	/	590
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.46

11	水温	℃	/	18
12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南沃德汽车零部件有限公司

报告编号： 20241204104110593

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	16.0
3	浑浊度	NTU	1	0.36
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.40
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.65
8	菌落总数	CFU/mL	100	0
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长清区政务服务中心

报告编号： 20241204104108559

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.42
4	pH	/	6.5~8.5	7.59
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.29
9	水温	℃	/	15.8
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 恒大绿洲（凤凰路小学）

报告编号： 20241204104105805

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
4	pH	/	6.5~8.5	7.61
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.30
9	色度	度	15	<5
10	水温	℃	/	15.9
合格				

检 验 报 告

检测地点： 丹凤水厂

报告编号： 20241204104104227

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	15.8
2	浑浊度	NTU	1	0.32
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	/	无	无
5	色度	度	15	<5
6	pH	/	6.5~8.5	7.63
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
8	菌落总数	CFU/mL	100	0
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

10	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
合格				