

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果94个，合格94个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	历城区	汉峪加压站	5-20241226-244	合格
2	历城区	中海御山首府	5-20241226-243	合格
3	历下区	奥体加压站	5-20241226-242	合格
4	济南市	七里堡小区	5-20241226-241	合格
5	历下区	凤凰路加压站	5-20241226-240	合格
6	历下区	绿城百合花园	5-20241226-239	合格
7	历城区	恒生伴山	5-20241226-238	合格
8	高新区	舜华南加压站	5-20241226-237	合格
9	历下区	希望之星幼儿园	5-20241226-236	合格
10	济南市	七里河加压站	5-20241226-235	合格
11	济南市	龙洞安置房	5-20241226-234	合格
12	历城区	章锦卫生所	5-20241226-233	合格
13	历城区	唐冶南加压站	5-20241226-232	合格
14	历城区	山东建筑大学	5-20241226-231	合格
15	历城区	钢城新苑	5-20241226-230	合格
16	历城区	中铁逸都兰亭	5-20241226-229	合格
17	历城区	三庆城市主人	5-20241226-228	合格
18	历城区	融创文旅城	5-20241226-227	合格
19	历城区	万象新天	5-20241226-226	合格
20	历城区	华山珑城	5-20241226-225	合格
21	历城区	山东城建学院	5-20241226-224	合格
22	历城区	护理职业学院	5-20241226-223	合格
23	历城区	青年政治学院	5-20241226-222	合格
24	济南市	中润置业	5-20241226-221	合格
25	历城区	唐冶北加压站	5-20241226-220	合格
26	历城区	化纤小区	5-20241226-219	合格
27	济南市	锦绣泉城小区	5-20241226-218	合格
28	历下区	现代逸城	5-20241226-217	合格
29	历下区	鼎秀家园	5-20241226-216	合格
30	济南市	新东方花园	5-20241226-215	合格
31	济南市	工业北路303号	5-20241226-214	合格
32	济南市	华阳路	5-20241226-213	合格
33	历下区	奥体西加压站	5-20241226-212	合格
34	历城区	万科幸福里	5-20241226-211	合格
35	济南市	二职专	5-20241226-210	合格
36	历城区	梁王新城	5-20241226-209	合格
37	高新区	雅居园	5-20241226-208	合格
38	历城区	黄台电厂第二宿舍	5-20241226-207	合格
39		港新园	5-20241226-206	合格
40	济南市	市立三院	5-20241226-205	合格
41	历城区	东城逸家	5-20241226-204	合格
42	历城区	中新国际城	5-20241226-203	合格
43	历城区	舜河苑	5-20241226-202	合格
44	济南市	齐鲁软件学院	5-20241226-201	合格
45	历城区	七里河公交宿舍	5-20241226-200	合格
46	历下区	转山西路加压站	5-20241226-199	合格
47	济南市	东源加压站	5-20241226-198	合格
48	历下区	保利华庭	5-20241226-197	合格
49	历下区	红山圣都	5-20241226-196	合格
50	历城区	名辉豪庭	5-20241226-195	合格
51	历城区	帝华鸿府	5-20241226-194	合格
52	济南市	济南三中	5-20241223-193	合格
53	济南市	市中营业所	5-20241223-192	合格
54	槐荫区	济南槐荫人民医院	5-20241223-191	合格
55	市中区	省立医院	5-20241223-190	合格
56	市中区	军区四所	5-20241223-189	合格
57	济南市	济南口腔医院	5-20241223-188	合格

58	济南市	匡山小区	5-20241223-187	合格
59	槐荫区	营市东街	5-20241223-186	合格
60	槐荫区	中大槐村街道办	5-20241223-185	合格
61	济南市	闫千户小区	5-20241223-184	合格
62	槐荫区	医科大学	5-20241223-183	合格
63	槐荫区	融汇城	5-20241223-161	合格
64	济南市	明星小区	5-20241223-160	合格
65	市中区	育英中学	5-20241223-159	合格
66	槐荫区	报业大厦	5-20241223-158	合格
67	槐荫区	财富一号	5-20241223-157	合格
68	济南市	辛庄加压站	5-20241223-156	合格
69	槐荫区	济水上苑	5-20241223-155	合格
70	槐荫区	国际花都	5-20241223-154	合格
71	天桥区	清雅居	5-20241223-153	合格
72	济南市	建鑫小区	5-20241218-181	合格
73	历下区	齐鲁周刊	5-20241218-180	合格
74	历城区	历城中医院	5-20241218-179	合格
75	历下区	利农庄	5-20241218-178	合格
76	历城区	洪楼教堂	5-20241218-177	合格
77	济南市	解放桥加压站	5-20241218-176	合格
78	济南市	济南一中	5-20241218-175	合格
79	历城区	南全福居委会	5-20241218-174	合格
80	天桥区	制锦市	5-20241218-173	合格
81	历城区	花园小区	5-20241218-172	合格
82	历下区	东关大街	5-20241218-171	合格
83	济南市	济南五中	5-20241218-170	合格
84	天桥区	山大二院	5-20241217-151	合格
85	天桥区	康城花园	5-20241217-150	合格
86	天桥区	普利街	5-20241217-149	合格
87	济南市	历黄路33号	5-20241217-148	合格
88	济南市	万盛园小区	5-20241217-147	合格
89	天桥区	东方水岸	5-20241217-146	合格
90	天桥区	顺清苑	5-20241217-145	合格
91	天桥区	青年居易	5-20241217-144	合格
92	济南市	市立二院	5-20241217-143	合格
93	槐荫区	保利中心华府	5-20241217-142	合格
94	天桥区	国贸大厦	5-20241217-141	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2025年01月09日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 汉峪加压站

报告编号: 5-20241226-244

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
合格				

检 验 报 告

检测地点: 中海御山首府

报告编号: 5-20241226-243

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2

4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：奥体加压站

报告编号：5-20241226-242

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.40
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：七里堡小区

报告编号：5-20241226-241

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：凤凰路加压站

报告编号：5-20241226-240

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.57
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
合格				

检 验 报 告

检测地点：绿城百合花园

报告编号：5-20241226-239

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.59
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：恒生伴山

报告编号：5-20241226-238

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜华南加压站 报告编号： 5-20241226-237

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 希望之星幼儿园 报告编号： 5-20241226-236

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里河加压站 报告编号： 5-20241226-235

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 龙洞安置房 报告编号： 5-20241226-234

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：章锦卫生所			报告编号：5-20241226-233	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

检 验 报 告

检测地点：唐冶南加压站			报告编号：5-20241226-232	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东建筑大学			报告编号：5-20241226-231	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点：钢城新苑			报告编号：5-20241226-230	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
合格				

检 验 报 告

检测地点：中铁逸都兰亭			报告编号：5-20241226-229	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无

7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：三庆城市主人报告编号：5-20241226-228

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	色度	度	15	<5
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：融创文旅城报告编号：5-20241226-227

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.48
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：万象新天报告编号：5-20241226-226

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：华山珑城报告编号：5-20241226-225

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东城建学院报告编号：5-20241226-224

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
2	肉眼可见物		无	无

3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 护理职业学院 报告编号： 5-20241226-223

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青年政治学院 报告编号： 5-20241226-222

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中润置业 报告编号： 5-20241226-221

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 唐冶北加压站 报告编号： 5-20241226-220

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 化纤小区

报告编号： 5-20241226-219

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
合格				

检 验 报 告

检测地点： 锦绣泉城小区

报告编号： 5-20241226-218

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 现代逸城

报告编号： 5-20241226-217

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
合格				

检 验 报 告

检测地点： 鼎秀家园

报告编号： 5-20241226-216

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 新东方花园

报告编号： 5-20241226-215

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.55

合格

检 验 报 告

报告编号: 5-20241226-214

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

报告编号: 5-20241226-213

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
合格				

检 验 报 告

报告编号: 5-20241226-212

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

报告编号: 5-20241226-211

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.30
合格				

检 验 报 告

报告编号: 5-20241226-210

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4

5	色度	度	15	<5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：梁王新城

报告编号：5-20241226-209

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：雅居园

报告编号：5-20241226-208

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：黄台电厂第二宿舍

报告编号：5-20241226-207

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

检测地点：港新园

报告编号：5-20241226-206

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
3	菌落总数	CFU/mL	100	4
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：市立三院

报告编号：5-20241226-205

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.30
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东城逸家 报告编号： 5-20241226-204

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中新国际城 报告编号： 5-20241226-203

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜河苑 报告编号： 5-20241226-202

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁软件学院 报告编号： 5-20241226-201

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：七里河公交宿舍			报告编号：5-20241226-200	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
合格				

检 验 报 告

检测地点：转山西路加压站			报告编号：5-20241226-199	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

检测地点：东源加压站			报告编号：5-20241226-198	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.42
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：保利华庭			报告编号：5-20241226-197	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：红山圣都			报告编号：5-20241226-196	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5

7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 名辉豪庭 报告编号： 5-20241226-195

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 帝华鸿府 报告编号： 5-20241226-194

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南三中 报告编号： 5-20241223-193

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	4
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中营业所 报告编号： 5-20241223-192

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	肉眼可见物		无	无
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	6
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南槐荫人民医院 报告编号： 5-20241223-191

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无

3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	2
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省立医院

报告编号： 5-20241223-190

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	6
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
合格				

检 验 报 告

检测地点： 军区四所

报告编号： 5-20241223-189

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	4
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南口腔医院

报告编号： 5-20241223-188

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	3
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 匡山小区

报告编号： 5-20241223-187

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	8
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：营市东街			报告编号：5-20241223-186	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	7
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点：中大槐村街道办			报告编号：5-20241223-185	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	5
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：闫千户小区			报告编号：5-20241223-184	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	9
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点：医科大学			报告编号：5-20241223-183	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	8
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：融汇城			报告编号：5-20241223-161	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	色度	度	15	<5
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	菌落总数	CFU/mL	100	4
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 明星小区			报告编号： 5-20241223-160	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	6
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 育英中学			报告编号： 5-20241223-159	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	9
4	色度	度	15	<5
5	肉眼可见物		无	无
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 报业大厦			报告编号： 5-20241223-158	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	7
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.05
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 财富一号			报告编号： 5-20241223-157	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 辛庄加压站			报告编号： 5-20241223-156	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	2
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5

5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.45
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济水上苑报告编号： 5-20241223-155

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	菌落总数	CFU/mL	100	8
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 国际花都报告编号： 5-20241223-154

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	3
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
合格				

检 验 报 告

检测地点： 清雅居报告编号： 5-20241223-153

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	菌落总数	CFU/mL	100	1
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 建鑫小区报告编号： 5-20241218-181

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	6
3	色度	度	15	<5
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁周刊报告编号： 5-20241218-180

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	5
7	色度	度	15	<5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 历城中医院

报告编号： 5-20241218-179

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	菌落总数	CFU/mL	100	9
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 利农庄

报告编号： 5-20241218-178

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	肉眼可见物		无	无
5	菌落总数	CFU/mL	100	8
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 洪楼教堂

报告编号： 5-20241218-177

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.55
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	菌落总数	CFU/mL	100	5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 解放桥加压站

报告编号： 5-20241218-176

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	7
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南一中			报告编号： 5-20241218-175	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 南全福居委会			报告编号： 5-20241218-174	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	4
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.84
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 制锦市			报告编号： 5-20241218-173	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.53
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
7	菌落总数	CFU/mL	100	6
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 花园小区			报告编号： 5-20241218-172	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	2
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东关大街			报告编号： 5-20241218-171	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	8
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

7	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南五中

报告编号: 5-20241218-170

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	1
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.63
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山大二院

报告编号: 5-20241217-151

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	菌落总数	CFU/mL	100	1
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点：康城花园

报告编号: 5-20241217-150

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	3
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点：普利街

报告编号: 5-20241217-149

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	4
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
合格				

检 验 报 告

检测地点: 历黄路33号

报告编号: 5-20241217-148

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6

检测地点： 市立二院

报告编号： 5-20241217-143

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	色度	度	15	<5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点： 保利中心华府

报告编号： 5-20241217-142

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	菌落总数	CFU/mL	100	1
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 国贸大厦

报告编号： 5-20241217-141

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
合格				