

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果93个，合格93个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	槐荫区	中大槐村街道办	5-20250117-206	合格
2	济南市	建鑫小区	5-20250115-204	合格
3	历下区	齐鲁周刊	5-20250115-203	合格
4	历城区	历城中医院	5-20250115-202	合格
5	历下区	利农庄	5-20250115-201	合格
6	历城区	洪楼教堂	5-20250115-200	合格
7	济南市	解放桥加压站	5-20250115-199	合格
8	济南市	济南一中	5-20250115-198	合格
9	历城区	南全福居委会	5-20250115-197	合格
10	天桥区	制锦市	5-20250115-196	合格
11	历城区	花园小区	5-20250115-195	合格
12	历下区	东关大街	5-20250115-194	合格
13	济南市	济南五中	5-20250115-193	合格
14	天桥区	清雅居	5-20250115-192	合格
15	槐荫区	国际花都	5-20250115-191	合格
16	槐荫区	济水上苑	5-20250115-190	合格
17	槐荫区	财富一号	5-20250115-189	合格
18	济南市	辛庄加压站	5-20250115-188	合格
19	槐荫区	报业大厦	5-20250115-187	合格
20	市中区	育英中学	5-20250115-186	合格
21	济南市	明星小区	5-20250115-185	合格
22	槐荫区	融汇城	5-20250115-184	合格
23	历城区	汉峪加压站	5-20250114-174	合格
24	历城区	中海御山首府	5-20250114-173	合格
25	历下区	奥体加压站	5-20250114-172	合格
26	济南市	七里堡小区	5-20250114-171	合格
27	历下区	凤凰路加压站	5-20250114-170	合格
28	历下区	绿城百合花园	5-20250114-169	合格
29	历城区	恒生伴山	5-20250114-168	合格
30	高新区	舜华南加压站	5-20250114-167	合格
31	历下区	希望之星幼儿园	5-20250114-166	合格
32	济南市	七里河加压站	5-20250114-165	合格
33	济南市	龙洞安置房	5-20250114-164	合格
34	历城区	章锦卫生所	5-20250114-163	合格
35	历城区	唐冶南加压站	5-20250114-162	合格
36	历城区	山东建筑大学	5-20250114-161	合格
37	历城区	钢城新苑	5-20250114-160	合格
38	历城区	中铁逸都兰亭	5-20250114-159	合格
39	历城区	三庆城市主人	5-20250114-158	合格
40	历城区	融创文旅城	5-20250114-157	合格
41	历城区	万象新天	5-20250114-156	合格
42	历城区	华山珑城	5-20250114-155	合格
43	历城区	山东城建学院	5-20250114-154	合格
44	历城区	护理职业学院	5-20250114-153	合格
45	历城区	青年政治学院	5-20250114-152	合格
46	济南市	中润置业	5-20250114-151	合格
47	历城区	唐冶北加压站	5-20250114-150	合格
48	历城区	化纤小区	5-20250114-149	合格
49	济南市	锦绣泉城小区	5-20250114-148	合格
50	历下区	现代逸城	5-20250114-147	合格
51	历下区	鼎秀家园	5-20250114-146	合格
52	济南市	新东方花园	5-20250114-145	合格
53	济南市	工业北路303号	5-20250114-144	合格
54	济南市	华阳路	5-20250114-143	合格
55	历下区	奥体西加压站	5-20250114-142	合格
56	历城区	万科幸福里	5-20250114-141	合格
57	济南市	二职专	5-20250114-140	合格

58	历城区	梁王新城	5-20250114-139	合格
59	高新区	雅居园	5-20250114-138	合格
60	历城区	黄台电厂第二宿舍	5-20250114-137	合格
61		港新园	5-20250114-136	合格
62	济南市	市立三院	5-20250114-135	合格
63	历城区	东城逸家	5-20250114-134	合格
64	历城区	中新国际城	5-20250114-133	合格
65	历城区	舜河苑	5-20250114-132	合格
66	济南市	齐鲁软件学院	5-20250114-131	合格
67	历城区	七里河公交宿舍	5-20250114-130	合格
68	历下区	转山西路加压站	5-20250114-129	合格
69	济南市	东源加压站	5-20250114-128	合格
70	历下区	保利华庭	5-20250114-127	合格
71	历下区	红山圣都	5-20250114-126	合格
72	历城区	名辉豪庭	5-20250114-125	合格
73	历城区	帝华鸿府	5-20250114-124	合格
74	槐荫区	医科大学	5-20250114-074	合格
75	济南市	匡山小区	5-20250114-073	合格
76	济南市	闫千户小区	5-20250114-072	合格
77	槐荫区	营市东街	5-20250114-071	合格
78	槐荫区	济南槐荫人民医院	5-20250114-070	合格
79	济南市	济南三中	5-20250114-069	合格
80	济南市	市中营业所	5-20250114-068	合格
81	市中区	省立医院	5-20250114-067	合格
82	济南市	济南口腔医院	5-20250114-066	合格
83	市中区	军区四所	5-20250114-065	合格
84	市中区	欧亚大观	5-20250113-064	合格
85	槐荫区	汝闲居	5-20250113-063	合格
86	槐荫区	青龙山社区	5-20250113-062	合格
87	济南市	建设路加压站	5-20250113-061	合格
88	槐荫区	会展中心	5-20250113-060	合格
89	济南市	七贤加压站	5-20250113-059	合格
90	济南市	七里山中路	5-20250113-058	合格
91	济南市	郎茂山小区	5-20250113-057	合格
92	市中区	通联花园	5-20250113-056	合格
93	槐荫区	腊山加压站	5-20250113-055	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2025年02月06日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 中大槐村街道办

报告编号: 5-20250117-206

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	1
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点: 建鑫小区

报告编号: 5-20250115-204

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无

5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁周刊

报告编号: 5-20250115-203

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点: 历城中医院

报告编号: 5-20250115-202

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点: 利农庄

报告编号: 5-20250115-201

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	7
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.87
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 洪楼教堂

报告编号: 5-20250115-200

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	色度	度	15	<5
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
合格				

检 验 报 告

检测地点: 解放桥加压站

报告编号: 5-20250115-199

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
6	色度	度	15	<5
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南一中

报告编号： 5-20250115-198

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 南全福居委会

报告编号： 5-20250115-197

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.80
4	菌落总数	CFU/mL	100	9
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 制锦市

报告编号： 5-20250115-196

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.50
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 花园小区

报告编号： 5-20250115-195

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	5
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：东关大街			报告编号：5-20250115-194	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	3
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
合格				

检 验 报 告

检测地点：济南五中			报告编号：5-20250115-193	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.84
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：清雅居			报告编号：5-20250115-192	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：国际花都			报告编号：5-20250115-191	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：济水上苑			报告编号：5-20250115-190	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5

7	菌落总数	CFU/mL	100	2
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点: 财富一号

报告编号: 5-20250115-189

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	2
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点: 辛庄加压站

报告编号: 5-20250115-188

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.55
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：报业大厦

报告编号: 5-20250115-187

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	菌落总数	CFU/mL	100	2
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
6	肉眼可见物		无	无
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点: 育英中学

报告编号: 5-20250115-186

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点： 明星小区

报告编号: 5-20250115-185

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：融汇城报告编号：5-20250115-184

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.05
合格				

检 验 报 告

检测地点：汉峪加压站报告编号：5-20250114-174

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
合格				

检 验 报 告

检测地点：中海御山首府报告编号：5-20250114-173

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：奥体加压站报告编号：5-20250114-172

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.40
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
合格				

检 验 报 告

检测地点：七里堡小区

报告编号：5-20250114-171

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	6
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
合格				

检 验 报 告

检测地点：凤凰路加压站

报告编号：5-20250114-170

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.48
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
合格				

检 验 报 告

检测地点：绿城百合花园

报告编号：5-20250114-169

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：恒生伴山

报告编号：5-20250114-168

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：舜华南加压站

报告编号：5-20250114-167

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 希望之星幼儿园			报告编号： 5-20250114-166	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里河加压站			报告编号： 5-20250114-165	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 龙洞安置房			报告编号： 5-20250114-164	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 章锦卫生所			报告编号： 5-20250114-163	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
合格				

检 验 报 告

检测地点： 唐冶南加压站			报告编号： 5-20250114-162	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.38
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东建筑大学 报告编号： 5-20250114-161

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 钢城新苑 报告编号： 5-20250114-160

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中铁逸都兰亭 报告编号： 5-20250114-159

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 三庆城市主人 报告编号： 5-20250114-158

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 融创文旅城 报告编号： 5-20250114-157

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.48
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 万象新天

报告编号： 5-20250114-156

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	色度	度	15	<5
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 华山珑城

报告编号： 5-20250114-155

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东城建学院

报告编号： 5-20250114-154

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 护理职业学院

报告编号： 5-20250114-153

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

检测地点：青年政治学院		报告编号：5-20250114-152		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	2
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点：中润置业		报告编号：5-20250114-151		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：唐冶北加压站		报告编号：5-20250114-150		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.55
合格				

检 验 报 告

检测地点：化纤小区		报告编号：5-20250114-149		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：锦绣泉城小区		报告编号：5-20250114-148		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.28

7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 现代逸城 报告编号： 5-20250114-147

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 鼎秀家园 报告编号： 5-20250114-146

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点： 新东方花园 报告编号： 5-20250114-145

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 工业北路303号 报告编号： 5-20250114-144

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 华阳路 报告编号： 5-20250114-143

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
合格				

检 验 报 告

检测地点： 奥体西加压站 报告编号： 5-20250114-142

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
合格				

检 验 报 告

检测地点： 万科幸福里 报告编号： 5-20250114-141

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.30
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 二职专 报告编号： 5-20250114-140

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 梁王新城 报告编号： 5-20250114-139

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
合格				

检 验 报 告

检测地点：雅居园

报告编号：5-20250114-138

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：黄台电厂第二宿舍

报告编号：5-20250114-137

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	肉眼可见物		无	无
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：港新园

报告编号：5-20250114-136

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	5
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检 验 报 告

检测地点：市立三院

报告编号：5-20250114-135

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.30
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点：东城逸家

报告编号：5-20250114-134

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
7	色度	度	15	<5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0

合格

检 验 报 告

检测地点： 中新国际城

报告编号： 5-20250114-133

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜河苑

报告编号： 5-20250114-132

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁软件学院

报告编号： 5-20250114-131

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	3
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里河公交宿舍

报告编号： 5-20250114-130

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
合格				

检 验 报 告

检测地点： 转山西路加压站

报告编号： 5-20250114-129

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.34
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点: 东源加压站

报告编号: 5-20250114-128

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.42
合格				

检 验 报 告

检测地点: 保利华庭

报告编号: 5-20250114-127

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
合格				

检 验 报 告

检测地点: 红山圣都

报告编号: 5-20250114-126

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 名辉豪庭

报告编号: 5-20250114-125

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
合格				

检 验 报 告

检测地点：帝华鸿府

报告编号: 5-20250114-124

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 医科大学

报告编号： 5-20250114-074

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.38
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 匡山小区

报告编号： 5-20250114-073

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 闫千户小区

报告编号： 5-20250114-072

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	12
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 营市东街

报告编号： 5-20250114-071

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南槐荫人民医院

报告编号： 5-20250114-070

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南三中

报告编号： 5-20250114-069

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	3
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中营业所

报告编号： 5-20250114-068

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	6
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省立医院

报告编号： 5-20250114-067

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南口腔医院

报告编号： 5-20250114-066

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3

7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 军区四所

报告编号： 5-20250114-065

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	9
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 欧亚大观

报告编号： 5-20250113-064

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汝闲居

报告编号： 5-20250113-063

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	1
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	2.10
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青龙山社区

报告编号： 5-20250113-062

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
合格				

检 验 报 告

检测地点： 建设路加压站

报告编号： 5-20250113-061

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.24

3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	菌落总数	CFU/mL	100	7
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：会展中心

报告编号：5-20250113-060

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	1
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
合格				

检 验 报 告

检测地点：七贤加压站

报告编号：5-20250113-059

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.44
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.50
6	肉眼可见物		无	无
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：七里山中路

报告编号：5-20250113-058

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点：郎茂山小区

报告编号：5-20250113-057

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
合格				

检 验 报 告

检测地点：通联花园

报告编号：5-20250113-056

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
3	肉眼可见物		无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：腊山加压站

报告编号：5-20250113-055

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				