

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果77个，合格77个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	槐荫区	腊山加压站	5-20250121-249	合格
2	市中区	通联花园	5-20250121-248	合格
3	济南市	郎茂山小区	5-20250121-247	合格
4	济南市	七里山中路	5-20250121-246	合格
5	济南市	七贤加压站	5-20250121-245	合格
6	槐荫区	会展中心	5-20250121-244	合格
7	济南市	建设路加压站	5-20250121-243	合格
8	槐荫区	青龙山社区	5-20250121-242	合格
9	槐荫区	汝闲居	5-20250121-241	合格
10	市中区	欧亚大观	5-20250121-240	合格
11	济南市	济南三中	5-20250121-239	合格
12	济南市	市中营业所	5-20250121-238	合格
13	济南市	济南三中	5-20250121-237	合格
14	济南市	市中营业所	5-20250121-236	合格
15	槐荫区	济南槐荫人民医院	5-20250121-235	合格
16	市中区	省立医院	5-20250121-234	合格
17	市中区	军区四所	5-20250121-233	合格
18	济南市	济南口腔医院	5-20250121-232	合格
19	济南市	匡山小区	5-20250121-231	合格
20	槐荫区	营市东街	5-20250121-230	合格
21	槐荫区	中大槐村街道办	5-20250121-229	合格
22	济南市	闫千户小区	5-20250121-228	合格
23	槐荫区	医科大学	5-20250121-227	合格
24	天桥区	山大二院	5-20250120-281	合格
25	天桥区	康城花园	5-20250120-280	合格
26	天桥区	普利街	5-20250120-279	合格
27	济南市	历黄路33号	5-20250120-278	合格
28	济南市	万盛园小区	5-20250120-277	合格
29	天桥区	东方水岸	5-20250120-276	合格
30	天桥区	顺清苑	5-20250120-275	合格
31	天桥区	青年居易	5-20250120-274	合格
32	济南市	市立二院	5-20250120-273	合格
33	槐荫区	保利中心华府	5-20250120-272	合格
34	天桥区	国贸大厦	5-20250120-271	合格
35	历下区	山东省标准馆	5-20250120-226	合格
36	济南市	十亩园小学	5-20250120-225	合格
37	济南市	燕山北区	5-20250120-224	合格
38	济南市	荣军医院	5-20250120-223	合格
39	历下区	经济学院	5-20250120-222	合格
40	济南市	历南加压站	5-20250120-221	合格
41	济南市	山师东路北口	5-20250120-220	合格
42	历下区	林业厅宿舍	5-20250120-219	合格
43	济南市	甸柳一中	5-20250120-218	合格
44	济南市	省政协	5-20250120-217	合格
45	济南市	天一路幼儿园	5-20250120-214	合格
46	济南市	常春藤幼儿园	5-20250120-213	合格
47	济南市	大学城实验高中	5-20250120-212	合格
48	济南市	联合云东府	5-20250120-211	合格
49	济南市	西城供水	5-20250120-210	合格
50	济南市	中医药大学	5-20250120-209	合格
51	济南市	山东省劳动技术学院	5-20250120-208	合格
52	济南市	工艺美术学院	5-20250120-207	合格
53	槐荫区	融汇城	5-20250115-184	合格
54	天桥区	黄屯小区居委会	5-20250115-183	合格
55	天桥区	省气象局	5-20250115-182	合格
56	济南市	太平洋小区	5-20250115-180	合格
57	天桥区	西苑小区	5-20250115-179	合格

58	槐荫区	方特	5-20250115-178	合格
59	济南市	金牛公园	5-20250115-177	合格
60	济南市	金阁花园	5-20250115-176	合格
61	天桥区	黄河医院	5-20250115-175	合格
62	济南市	天马相城物业	20250130123458113	合格
63	济南市	易欣物流	20250130123142387	合格
64	济南市	新华印务	20250130120808709	合格
65	济南市	巨野河污水厂	20250130120611022	合格
66	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20250130120327332	合格
67	济南市	东区市场监管局	20250130120024380	合格
68		黄金谷（东城新苑）	20250123133206411	合格
69		青岛啤酒污水厂	20250123132911355	合格
70	济南市	武家安置房二期物业	20250123132637370	合格
71	济南市	斯凯孚（SKF）	20250123132341644	合格
72	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公司	20250123132113050	合格
73	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20250123131624787	合格
74	长清区	海棠水厂	20250122091009756	合格
75	长清区	乐天小区	20250122091007817	合格
76	长清区	恒大绿洲（凤凰路小学）	20250122091006145	合格
77	长清区	长清区政务服务中心	20250122091004017	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2025年02月13日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 腊山加压站

报告编号: 5-20250121-249

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	5
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
合格				

检 验 报 告

检测地点: 通联花园

报告编号: 5-20250121-248

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
3	菌落总数	CFU/mL	100	9
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点: 郎茂山小区

报告编号: 5-20250121-247

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	4

7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里山中路

报告编号： 5-20250121-246

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	1
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七贤加压站

报告编号： 5-20250121-245

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.48
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	菌落总数	CFU/mL	100	4
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 会展中心

报告编号： 5-20250121-244

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	9
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.50
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 建设路加压站

报告编号： 5-20250121-243

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	肉眼可见物		无	无
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	1
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青龙山社区

报告编号： 5-20250121-242

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	1

3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汝闲居

报告编号： 5-20250121-241

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	菌落总数	CFU/mL	100	9
3	色度	度	15	<5
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.60
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
合格				

检 验 报 告

检测地点： 欧亚大观

报告编号： 5-20250121-240

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.05
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	1
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南三中

报告编号： 5-20250121-239

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	菌落总数	CFU/mL	100	5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中营业所

报告编号： 5-20250121-238

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	1
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南三中

报告编号： 5-20250121-237

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中营业所

报告编号： 5-20250121-236

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南槐荫人民医院

报告编号： 5-20250121-235

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	3
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省立医院

报告编号： 5-20250121-234

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	9
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
合格				

检 验 报 告

检测地点： 军区四所

报告编号： 5-20250121-233

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 济南口腔医院

报告编号： 5-20250121-232

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	4
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5

合格

检 验 报 告

检测地点： 匡山小区

报告编号： 5-20250121-231

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	2

合格

检 验 报 告

检测地点： 营市东街

报告编号： 5-20250121-230

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	菌落总数	CFU/mL	100	4
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4

合格

检 验 报 告

检测地点： 中大槐村街道办

报告编号： 5-20250121-229

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	2
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无

合格

检 验 报 告

检测地点： 闫千户小区

报告编号： 5-20250121-228

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	7
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 医科大学

报告编号： 5-20250121-227

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.41
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	9
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山大二院

报告编号： 5-20250120-281

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
合格				

检 验 报 告

检测地点： 康城花园

报告编号： 5-20250120-280

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 普利街

报告编号： 5-20250120-279

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 历黄路33号

报告编号： 5-20250120-278

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	色度	度	15	<5
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 万盛园小区

报告编号： 5-20250120-277

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东方水岸

报告编号： 5-20250120-276

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 顺清苑

报告编号： 5-20250120-275

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青年居易

报告编号： 5-20250120-274

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 市立二院

报告编号： 5-20250120-273

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检验报告

检测地点： 保利中心华府

报告编号： 5-20250120-272

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点： 国贸大厦

报告编号： 5-20250120-271

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检验报告

检测地点： 山东省标准馆

报告编号： 5-20250120-226

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	9
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
合格				

检验报告

检测地点： 十亩园小学

报告编号： 5-20250120-225

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	菌落总数	CFU/mL	100	4
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.63
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点：燕山北区

报告编号：5-20250120-224

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	菌落总数	CFU/mL	100	9
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：荣军医院

报告编号：5-20250120-223

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
6	菌落总数	CFU/mL	100	9
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检验报告

检测地点：经济学院

报告编号：5-20250120-222

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点：历南加压站

报告编号：5-20250120-221

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	菌落总数	CFU/mL	100	7
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
合格				

检验报告

检测地点：山师东路北口

报告编号：5-20250120-220

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	9

3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 林业厅宿舍

报告编号： 5-20250120-219

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	9
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 甸柳一中

报告编号： 5-20250120-218

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省政协

报告编号： 5-20250120-217

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	7
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 天一路幼儿园

报告编号： 5-20250120-214

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.45
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.20
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 常春藤幼儿园

报告编号： 5-20250120-213

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.12
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 大学城实验高中

报告编号： 5-20250120-212

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.12
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
合格				

检 验 报 告

检测地点： 联合云东府

报告编号： 5-20250120-211

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.16
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 西城供水

报告编号： 5-20250120-210

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.63
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.14
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中医药大学

报告编号： 5-20250120-209

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.12
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

合格

检 验 报 告

检测地点： 山东省劳动技术学院

报告编号： 5-20250120-208

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.12
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
6	色度	度	15	<5
7	肉眼可见物		无	无
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 工艺美术学院

报告编号： 5-20250120-207

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.12
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 融汇城

报告编号： 5-20250115-184

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.05

合格

检 验 报 告

检测地点： 黄屯小区居委会

报告编号： 5-20250115-183

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	1
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3

合格

检 验 报 告

检测地点： 省气象局

报告编号： 5-20250115-182

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5

5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 太平洋小区

报告编号： 5-20250115-180

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	色度	度	15	<5
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	6
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 西苑小区

报告编号： 5-20250115-179

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	6
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 方特

报告编号： 5-20250115-178

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.45
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	9
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 金牛公园

报告编号： 5-20250115-177

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	8
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 金阁花园

报告编号： 5-20250115-176

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
2	菌落总数	CFU/mL	100	5
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄河医院

报告编号： 5-20250115-175

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	菌落总数	CFU/mL	100	3
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 天马相城物业

报告编号： 20250130123458113

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.87
2	pH	/	6.5~8.5	7.3
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	电导率	us/cm	/	626
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.40
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.35
12	水温	℃	/	17
13	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 易欣物流

报告编号： 20250130123142387

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.93
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.53
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	电导率	us/cm	/	615
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.40
12	水温	℃	/	17.3
13	pH	/	6.5~8.5	7.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 新华印务

报告编号： 20250130120808709

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.3
3	浑浊度	NTU	1	0.38
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	电导率	us/cm	/	608
8	硝酸盐	mg/L	10	8.69
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 巨野河污水厂

报告编号： 20250130120611022

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	630
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.63
6	硝酸盐	mg/L	10	8.25
7	pH	/	6.5~8.5	7.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.49
12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	17.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东统亚模塑科技有限公司

报告编号： 20250130120327332

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.65
5	硝酸盐	mg/L	10	8.70
6	pH	/	6.5~8.5	7.2
7	电导率	us/cm	/	637
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.50
11	水温	℃	/	17.2
12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东区市场监管局

报告编号： 20250130120024380

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	629
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	17.3
4	浑浊度	NTU	1	0.44
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	pH	/	6.5~8.5	7.4
9	硝酸盐	mg/L	10	8.75

10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
11	菌落总数	CFU/mL	100	0
12	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：黄金谷（东城新苑）

报告编号：20250123133206411

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.3
3	浑浊度	NTU	1	0.37
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
7	pH	/	6.5~8.5	7.4
8	硝酸盐	mg/L	10	9.10
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	电导率	us/cm	/	596
合格				

检验报告

检测地点：青岛啤酒污水厂

报告编号：20250123132911355

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
5	硝酸盐	mg/L	10	8.95
6	pH	/	6.5~8.5	7.4
7	色度	度	15	<5
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.43
11	水温	℃	/	17.3
12	电导率	us/cm	/	594
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
合格				

检验报告

检测地点：武家安置房二期物业

报告编号：20250123132637370

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	620
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.46
6	硝酸盐	mg/L	10	8.82
7	pH	/	6.5~8.5	7.4
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	色度	度	15	<5
12	水温	℃	/	17.2
13	浑浊度	NTU	1	0.35
合格				

检验报告

检测地点：斯凯孚（SKF）

报告编号：20250123132341644

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.3
3	浑浊度	NTU	1	0.44
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
7	电导率	us/cm	/	605
8	硝酸盐	mg/L	10	8.69
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司

报告编号： 20250123132113050

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	电导率	us/cm	/	626
3	色度	度	15	<5
4	水温	℃	/	17.2
5	浑浊度	NTU	1	0.38
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物	/	无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
9	pH	/	6.5~8.5	7.4
10	硝酸盐	mg/L	10	8.76
11	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
12	菌落总数	CFU/mL	100	0
13	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司

报告编号： 20250123131624787

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17
3	浑浊度	NTU	1	0.40
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	电导率	us/cm	/	618
8	硝酸盐	mg/L	10	8.73
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 海棠水厂

报告编号： 20250122091009756

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
3	pH	/	6.5~8.5	7.51
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.38

9	水温	℃	/	15.1
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 乐天小区

报告编号： 20250122091007817

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.49
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.33
9	水温	℃	/	14.9
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
合格				

检 验 报 告

检测地点： 恒大绿洲（凤凰路小学）

报告编号： 20250122091006145

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	pH	/	6.5~8.5	7.55
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.46
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.39
9	水温	℃	/	14.9
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长清区政务服务中心

报告编号： 20250122091004017

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	14.8
3	浑浊度	NTU	1	0.27
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	pH	/	6.5~8.5	7.48
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.39
合格				